

PRESA D'ARIA

porting block


Può essere utilizzata per prelevare aria non lubrificata e/o non regolata.

It can be used to provide unlubricated and/or unregulated air.

G1/4"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

PAI 2-00



Materiale: alluminio

Material: aluminium


Ogni pezzo è venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio

Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation

G3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

PAI 3-00



* : filetto G1/8" (prof. 10 mm circa) da ambo le parti.

In caso di necessità l'utilizzatore può forare il fondo per avere una presa d'aria aggiuntiva (foro 4).

* : G1/8" thread on both sides (depth about 10 mm) ready for through-drilling hole 4.

Materiale: zamak



Material: zamak

G1/2"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

PAI 4-00

Ogni pezzo è venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio
Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation





Materiale: zamak

Material: zamak

G1"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

PAI 6-00



Materiale: alluminio

Material: aluminium

Ogni pezzo è venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio
Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation

Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation

PROTEZIONE PER TAZZA

bowl protection


G1/4"

PLASTICA

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDER CODE

PR 2-00




G3/8"

METALLO

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDER CODE

PR 3-00




G1/2"

METALLO

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDER CODE

PR 4-00




KIT MONTAGGIO

coupling kit

G1/4"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE


KIT 2-00



G3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE


KIT 3-00



G1/2"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE


KIT 4-00



G1"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

KIT 6-00




G1"
NUOVO

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

KIT 6N-00

SCARICO AUTOMATICO CONDENZA

automatic moisture exhaust




G3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

AKS 3

Per l'installazione sostituire la tazza normale con questa tazza dotata di scarico automatico.
This bowl with automatic exhaust replaces the normal filter bowl.



G1/2"

G1"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE



AKS 4-6

Per l'installazione montare questo elemento all'interno della tazza togliendo il dispositivo per lo scarico semiautomatico.

Lo stesso elemento si utilizza sia per i filtri da G1/2" sia per quelli da G1".


This element replaces the semi-automatic exhaust device located in a normal filter bowl.

The same element is used for G1/2" and G1" filters.

descrizione <i>description</i>		dimensione <i>size</i>	codice di ordinazione <i>order code</i>
	TAZZA PER LUBRIFICATORE <i>bowl for lubricator</i>	G1/4"	16.065.0
		G3/8"	16.067.0
		G1/2"	16.069.0
		G1"	16.009.2
	TAZZA PER FILTRO <i>bowl for filter</i>	G1/4"	16.064.0
		G3/8"	16.066.0
		G1/2"	16.068.0
		G1"	16.008.2
	MEMBRANA PER REGOLATORE DI PRESSIONE <i>diaphragm for pressure regulator</i>	G3/8"-G1/2"	16.098.0
		G1"	16.099.0
	ELEMENTO FILTRANTE <i>filter element</i>	25 µm	G1/4" 16.061.0
		5 µm	G1/4" 16.031.0
		30 µm	G3/8" 16.062.0
		5 µm	G3/8" 16.032.0
		30 µm	G1/2" 16.063.0
		5 µm	G1/2" 16.033.0
		30 µm	G1" 16.107.0 per filtro [for filter]
		30 µm	G1" 16.108.0 per filtroregolatore [for filter-regulator]
		5 µm	G1" 16.078.0 per filtro [for filter]
		5 µm	G1" 16.084.0 per filtroregolatore [for filter-regulator]
	CUPOLA VISIVA PER LUBRIFICATORE <i>oil view element for lubricator</i>	G1/4"	16.104.0
		G3/8"-G1/2"	16.105.0
		G1"	16.106.0

STAFFE DI FISSAGGIO


mounting brackets



G1/4"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE


STF 2



G3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

STF 3




G3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

STF 3A

STAFFE DI FISSAGGIO


mounting brackets



G3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE


STF 3B



G1/2"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

STF 4



G1"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

STF 6

La sigla si riferisce a una coppia di staffe
The part number is referred to a couple of brackets

piastrina di fissaggio a parete per filtri e lubrificatori G1/4"

adaptor for side mounting - filters and lubricators G1/4"

- Utilizzabile per il fissaggio a parete di **filtro** e/o **lubrificatore**
*It can be used to install **filter** and/or **lubricator***


- Si utilizza in posizione intermedia per il fissaggio di FIL + LUB
To be used in intermediate position to install FIL + LUB

- Si utilizza come terminale per il fissaggio di FIL o LUB
To be used as header to install FIL or LUB

- Materiale: alluminio anodizzato
Material: aluminium (anodize treatment)


CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

16.004.2




Ogni pezzo è venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio
Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation

Montaggio in posizione intermedia
Installation in intermediate position




Montaggio come terminale
Installation as header



piastrina di fissaggio a parete per regolatori e filtroregolatori G1/4"

adaptor for side mounting - regulators and filter-regulators G1/4"


- Si utilizza in posizione intermedia (cod. **16.005.2**) per il fissaggio di FR+L o FRL
*To be used in intermediate position (code **16.005.2**) to install FR+L or FRL*
- Si utilizza come terminale (cod. **16.006.2**) per il fissaggio di FR o REG
*To be used as header (code **16.006.2**) to install FR or REG*
- Materiale: alluminio anodizzato
Material: aluminium (anodize treatment)



Ogni pezzo è venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio
Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation


Montaggio in posizione intermedia
Installation in intermediate position

16.005.2





Montaggio come terminale
Installation as header

16.006.2



MANOMETRO

manometer



A	B	CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE
ø40	G1/8"	M40-00
ø50	G1/8"	M50-00
ø63	G1/4"	M63-00